


Klassiker Schirm



Details		F		F		F		F
Schirmmodell (A × B)	150 × 200		220 × 300		260 × 350		300 × 400	
Höhe (C)	251		273		273		302	
Durchgangshöhe (D)	221		230		215		246	
Stamm-Ø (E) mm	38		53		53		63	
Gewicht kg	7		14		15		20	
Art.-Nr.	KLE1520 ..		KLE2230 ..		KLE2635 ..		KLE3040 ..	

Ausstattung S. 32 – 35


Details	
Flaschenzug	
Knick*	
Breeze Version	
Stripe Version	
Mixed Version	
Volants	

Zubehör S. 30

Details	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Schutzhülle Basic Greige	SH00100		SH00200		SH00300		SH00400	
Schutzhülle Custom Acryltuch	SHR100 ..		SHR200 ..		SHR300 ..		SHR400 ..	

Bodenplatten S. 24 – 29

Details	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Empfohlenes Gewicht kg		≥35		≥55		≥70		≥70
Beton rund	BP140035		BP156055		BP156075		BP164075	
Beton eckig (optional mit Rollen)	BP240035		BP256055		BP256075		BP264075	
Stahl (optional mit Rollen)	BP440035		BP456055		BP456070		BP464070	
Granit	BP340035		BP356055		BP356075		BP364075	
Bodenhülse	DH380000		DH530000		DH530000		DH630000	







Hinweis

*Knickrichtung zur langen Seite

Hinweis Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich die nächstgrößere Bodenplatte

Details Stamm: Esche massiv und Naben Birke massiv, mehrlagig wasserfest verleimt, oberflächenimprägniert; Streben: Esche massiv, oberflächenimprägniert; Edelstahlverbindungen; Kernlederriemen; Flaschenzugelemente aus Messing bzw. Messing veredelt; Bespannung: Acryltuch

Klassiker Schirm



Details	F	F	F	F
Schirmmodell (A)	Ø 210	Ø 250	Ø 300	Ø 350
Höhe (C)	251	251	273	273
Durchgangshöhe (D)	212	207	223	220
Stamm-Ø (E) mm	38	38	53	53
Gewicht kg	7	8	15	16
Art.-Nr.	KLE2100 ..	KLE2500 ..	KLE3000 ..	KLE3500 ..

Ausstattung

S. 32 – 35

Details	
Flaschenzug	
Knick	
Breeze Version	
Stripe Version	
Mixed Version	
Volants	

Zubehör


S. 30

Details	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Schutzhülle Basic Greige	SH00100	SH00100	SH00200	SH00200
Schutzhülle Custom Acryltuch	SHR100 ..	SHR100 ..	SHR200 ..	SHR200 ..




Bodenplatten

S. 24 – 29

Details	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Empfohlenes Gewicht kg	≥35	≥35	≥55	≥55
Beton rund	BP140035	BP140035	BP156055	BP156055
Beton eckig (optional mit Rollen)	BP240035	BP240035	BP256055	BP256055
Stahl (optional mit Rollen)	BP440035	BP440035	BP456055	BP456055
Granit	BP340035	BP340035	BP356055	BP356055
Bodenhülse	DH380000	DH380000	DH530000	DH530000



Details Stamm: Esche massiv und Naben Birke massiv, mehrlagig wasserfest verleimt, oberflächenimprägniert; **Streben:** Esche massiv, oberflächenimprägniert; **Edelstahlverbindungen;** Kernlederriemen; **Flaschenzugelemente** aus Messing bzw. Messing veredelt; **Bespannung:** Acryltuch



Details		F		F		F
Schirmmodell (A)	Ø 400		Ø 450		Ø 500	
Höhe (C)	302		302		323	
Durchgangshöhe (D)	240		235		245	
Stamm-Ø (E) mm	63		63		63	
Gewicht kg	19		21		33	
Art.-Nr.	KLE4000	..	KLE4500	..	KLE5000	..

Ausstattung S. 32 – 35

Details	
Flaschenzug	
Knick	
Breeze Version	
Stripe Version	
Mixed Version	
Volants	

Zubehör S. 30




Details	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Schutzhülle Basic Greige	SH00300		SH00300		SH00400	
Schutzhülle Custom Acryltuch	SHR300 ..		SHR300 ..		SHR400 ..	

Bodenplatten S. 24 – 29

Details	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Empfohlenes Gewicht kg		≈70		≈70		≈120
Beton rund	BP164075		BP164075		BP164120	
Beton eckig (optional mit Rollen)	BP264075		BP264075		—	
Stahl (optional mit Rollen)	BP464070		BP464070		—	
Granit	BP364075		BP364075		—	
Bodenhülse	DH630000		DH630000		DH630000	

Hinweis Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich die nächstgrößere Bodenplatte

Klassiker Schirm



Details		F		F		F
Schirmmodell (A × B)	190 × 190		210 × 210		250 × 250	
Höhe (C)	251		251		273	
Durchgangshöhe (D)	217		212		225	
Stamm-Ø (E) mm	38		38		53	
Gewicht kg	6		8		15	
Art.-Nr.	KLE1919 ..		KLE2121 ..		KLE2525 ..	

Ausstattung

S. 32 – 35

Details	
Flaschenzug	
Knick	
Breeze Version	
Stripe Version	
Mixed Version	
Volants	

Zubehör


S. 30

Details	Art.-Nr.		Awrt.-Nr.		Art.-Nr.	
Schutzhülle Basic Greige	SH00100		SH00200		SH00200	
Schutzhülle Custom Acryltuch	SHR100 ..		SHR200 ..		SHR200 ..	




Bodenplatten

S. 24 – 29

Details	Art.-Nr.		Art.-Nr.		Art.-Nr.	
Empfohlenes Gewicht kg		≥35		≥35		≥55
Beton rund	BP140035		BP140035		BP156055	
Beton eckig (optional mit Rollen)	BP240035		BP240035		BP256055	
Stahl (optional mit Rollen)	BP440035		BP440035		BP456055	
Granit	BP340035		BP340035		BP356055	
Bodenhülse	DH380000		DH380000		DH530000	



Details Stamm: Esche massiv und Naben Birke massiv, mehrlagig wasserfest verleimt, oberflächenimprägniert; Streben: Esche massiv, oberflächenimprägniert; Edelstahlverbindungen; Kernlederriemen; Flaschenzugelemente aus Messing bzw. Messing veredelt; Bespannung: Acryltuch



Details		F		F		F
Schirmmodell (A × B)	300 × 300		350 × 350		400 × 400	
Höhe (C)	273		302		323	
Durchgangshöhe (D)	225		240		260	
Stamm-Ø (E) mm	53		63		63	
Gewicht kg	18		24		32	
Art.-Nr.	KLE3030	..	KLE3535	..	KLE4040	..

Ausstattung S. 32 – 35

Details	
Flaschenzug	
Knick	
Breeze Version	
Stripe Version	
Mixed Version	
Volants	

Zubehör S. 30

Details	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Schutzhülle Basic Greige	SH00300	SH00400	SH00400
Schutzhülle Custom Acryltuch	SHR300 ..	SHR400 ..	SHR400 ..

Bodenplatten S. 24 – 29

Details	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Empfohlenes Gewicht kg	≥70	≥70	≥120
Beton rund	BP156075	BP164075	BP164120
Beton eckig (optional mit Rollen)	BP256075	BP264075	—
Stahl (optional mit Rollen)	BP456070	BP464070	—
Granit	BP356075	BP364075	—
Bodenhülse	DH530000	DH630000	DH630000

Hinweis Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich die nächstgrößere Bodenplatte